



AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDA
(MADRID)

PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE “AUXILIAR DE ENFERMERÍA” EN EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.

- 1) Según el art. 2, de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud constituye un principio general:
 - a) La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los pacientes en el Conjunto del Sistema Nacional de Salud.
 - b) La cooperación entre los servicios sanitarios públicos y privados en la prestación de servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
 - c) La colaboración y la coordinación de las Administraciones Públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud, en los términos previstos en esta Ley y en la Ley General de Salud Pública.
 - d) **La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica.**

- 2) ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la metadona?:
 - a) Es soluble en agua.
 - b) Es amarga.
 - c) **Se conserva a temperatura ambiente.**
 - d) Tiene efecto analgésico.

- 3) ¿Cuál de las siguientes medidas es fundamental para verificar que una muestra de orina no ha sido adulterada?:
 - a) Registrar al paciente.
 - b) Que traiga la primera orina de la mañana.
 - c) **Comprobar la temperatura y el color de la muestra.**
 - d) Que traiga la orina su familiar responsable.

- 4) La estructura fundamental del sistema sanitario, responsable de la gestión de los centros del servicio de salud de la comunidad autónoma, en su demarcación territorial, se llama:
 - a) Centro de salud.
 - b) Región.
 - c) Consejo de salud.
 - d) **Área de salud.**

- 5) ¿De quién dependen los CAIDs en el organigrama de la Comunidad de Madrid?:
 - a) Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
 - b) Centros de Salud Mental.
 - c) Centros de Atención Primaria.
 - d) **Subdirección General de Asistencia de la Comunidad de Madrid.**



- 6) Como antagonista a una intoxicación aguda por opiáceos, usaremos:
- a) Flumacenilo.
 - b) Fluimucil A-acetil.
 - c) **Naloxona.**
 - d) No existe antagonista.
- 7) La forma en la que el paciente habla es orientativa de su estado mental, así aquellos pacientes que presentan una forma característica de lenguaje con una gran verborrea y fuga de ideas, son:
- a) **Maníacos.**
 - b) Depresivos.
 - c) Esquizofrénicos.
 - d) Histéricos.
- 8) ¿En qué mecanismo de adaptación los sentimientos agresivos no se dirigen contra las personas u objeto ofensivo, sino a un sustituto?
- a) Compensación.
 - b) **Desplazamiento.**
 - c) Negación.
 - d) Regresión.
- 9) ¿Qué color presenta el tapón del frasco que se emplea en la toma de sangre venosa para estudios de coagulación?
- a) Violeta.
 - b) Negro.
 - c) **Azul.**
 - d) Rojo.
- 10) En drogodependencias, el concepto de tolerancia implica:
- a) Necesitar consumos progresivamente menores para obtener los mismos resultados.
 - b) A igualdad de consumo cada vez se obtienen mayores efectos.
 - c) **Consumir cantidades cada vez mayores para obtener iguales efectos.**
 - d) Con consumos progresivos se alcanzan mayores efectos.
- 11) ¿Quién regulará el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso?
- a) El Estado.
 - b) **Las Comunidades Autónomas.**
 - c) El propio hospital.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



- 12) Las temperaturas orales suelen ser:
- Mayores que las rectales.
 - Menores que las rectales y mayores que las axilares.**
 - Menores que las axilares.
 - Igual que todas.
- 13) Una muestra de heces:
- Nunca debe refrigerarse.
 - No debe refrigerarse si es para análisis parasitológico.**
 - No debe refrigerarse si es para realizar un coprocultivo.
 - Debe refrigerarse siempre que haya demora en el envío al laboratorio.
- 14) Señale la opción incorrecta en relación al trabajo de equipo en el campo sanitario:
- El trabajo de equipo implica que todas las personas involucradas estén orientadas hacia una meta común.
 - La capacidad de resolver un problema complejo, es mayor por parte de un individuo aislado, es más inteligente y se centra en ese problema no diluye la atención.**
 - Todos los equipos son grupos, pero no todos los grupos son equipos.
 - La decisión de trabajar en equipo tiene que ser compartida necesariamente por cada uno de los integrantes del equipo.
- 15) El derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo:
- Supone un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores.**
 - Supone únicamente una obligación del propio trabajador.
 - Supone también un derecho del empresario.
 - No tiene aplicación en la empresa.
- 16) ¿Dónde se toma el pulso apical?
- En la arteria carótida.
 - En la arteria circunfleja.
 - En la punta o ápice del corazón.**
 - En la arteria radial.
- 17) ¿Cuál es la causa más frecuente de parada cardiorespiratoria?
- Fibrilación auricular.**
 - Taquicardia ventricular.
 - Fibrilación ventricular.
 - Taquicardia supraventricular.



AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDA
(MADRID)

- 18) Si el laboratorio nos indica que para poder hacer la prueba solicitada por el médico necesitan una muestra de orina estéril, ¿De qué prueba se trata?
- a) Control de diuresis.
 - b) Análisis elemental.
 - c) **Urocultivo.**
 - d) Análisis básico.
- 19) La vitamina E, también se denomina:
- a) Retinol.
 - b) **Tocoferol.**
 - c) Calciferol.
 - d) Ninguna es correcta.
- 20) Los ácidos grasos están formados por cadenas de:
- a) Nitrógeno básicamente.
 - b) Cadmio como elemento principal.
 - c) **Átomos de carbono.**
 - d) Moléculas de Bicarbonato.
- 21) Conforme al artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia en exclusiva sobre:
- a) **La sanidad exterior, las bases y la coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.**
 - b) Las bases y la coordinación general de la sanidad, la legislación sobre productos farmacéuticos y la asistencia social.
 - c) La coordinación general de la sanidad y la asistencia social.
 - d) La asistencia social y la sanidad exterior.
- 22) El proceso enfermero o plan de cuidados de enfermería consta de varias fases que se producen sucesivamente y de forma continuada. Estas fases son:
- a) **Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.**
 - b) Diagnóstico, Ejecución, Evaluación y Registro.
 - c) Valoración, Diagnóstico, Tratamiento y Registro.
 - d) Diagnóstico, Evaluación, Ejecución y Valoración de resultados.
- 23) El metabolismo basal en el varón es de _____ Kcal/kg/hora, mientras que en la mujer es de _____ Kcal/kg/hora:
- a) **1 / 0.9**
 - b) 0.9 / 1
 - c) 2 / 1
 - d) 1 / 2



24) Dentro de la Conducta PAS en primeros auxilios, la letra A corresponde a:

- a) **Avisar.**
- b) Asistir.
- c) Auxiliar.
- d) Ayudar.

25) Señale la respuesta incorrecta respecto al maltrato físico:

- a) A diferencia del maltrato físico, el castigo físico se define como el empleo de la fuerza física con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de corregir o controlar una conducta.
- b) **El maltrato físico puede ser tanto intencional como accidental.**
- c) Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño (hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, puntapiés, quemaduras u otros medios con que se lastime el niño.
- d) Se considera maltrato la aparición de cualquier lesión física que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado para la edad del niño.

PREGUNTAS DE RESERVA:

1) ¿Cómo se clasifica al residuo peligroso con las siglas H3-B ?

- a) Irritante
- b) Nocivo.
- c) **Inflamable.**
- d) Tóxico.

2) Si queremos una muestra de la orina de 24 horas de un paciente para cuantitativo le indicaremos que:

- a) **Rechace la primera micción del día y a partir de aquí recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente incluida (24 horas).**
- a) Rechace la primera micción del día y a partir de aquí recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente no incluida (24 horas).
- b) Recoja la primera micción del día y a partir de aquí recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente no incluida (24 horas).
- c) Recoja la primera micción del día y a partir de aquí recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente incluida (24 horas).

3) Durante el masaje cardiaco, ¿A qué profundidad se recomienda comprimir?

- a) Al menos a 3 cm.
- b) **Al menos a 5 cm.**
- c) Al menos a 7 cm.
- d) Al menos a 10 cm.

